

KATALOG INOX ARTIKALA

Enomehanika d.o.o.

Samoborska 38

10450 Klinča Sela

OIB: 04927772750

E-mail: boris@enomehanika.hr

Mob.: +385 (0)99 2711 551

GAROLA SPOJNICA ZA CRIJEVO

GAROLA 40 x crijevo 40
GAROLA 40 x crijevo 20
GAROLA 40 x crijevo 25
GAROLA 40 x crijevo 30
GAROLA 40 x crijevo 35
GAROLA DN 50 x crijevo 50
GAROLA 50 x crijevo 20
GAROLA 50 x crijevo 25
GAROLA 50 x crijevo 30
GAROLA 50 x crijevo 35
GAROLA 50 x crijevo 40



*ostale dimenzije na upit

GAROLA SPOJNICA ZA CRIJEVO

GAROLA 60 x crijevo 60
GAROLA 60 x crijevo 20
GAROLA 60 x crijevo 25
GAROLA 60 x crijevo 30
GAROLA 60 x crijevo 35
GAROLA 60 x crijevo 40
GAROLA 60 x crijevo 50
GAROLA 80 x crijevo 80
GAROLA 80 x crijevo 60
GAROLA 100 x crijevo 100
GAROLA 100 x crijevo 80
GAROLA 120 x crijevo 120
GAROLA 120 x crijevo 100


ŠELNA ZA SPAJANJE GAROLA SPOJNICA

Šelna GAROLA 40
Šelna GAROLA 50
Šelna GAROLA 60
Šelna GAROLA 70
Šelna GAROLA 80
Šelna GAROLA 100
Šelna GAROLA 120


BRTVA ZA GAROLA SPOJNICU

Brtva GAROLA 40
Brtva GAROLA 50
Brtva GAROLA 60
Brtva GAROLA 70
Brtva GAROLA 80
Brtva GAROLA 100
Brtva GAROLA 120


REDUKCIJA GAROLA—GAROLA

Red. GAROLA 50 –GAROLA 40
Red. GAROLA 60 –GAROLA 40
Red. GAROLA 60 –GAROLA 50
Red. GAROLA 80 –GAROLA 40
Red. GAROLA 80 –GAROLA 50
Red. GAROLA 80 –GAROLA 60
Red. GAROLA 100 –GAROLA 50
Red. GAROLA 100 –GAROLA 50
Red. GAROLA 100 –GAROLA 60
Red. GAROLA 100 –GAROLA 80
Red. GAROLA 120 –GAROLA 100


ČEP GAROLA

Čep GAROLA 40
Čep GAROLA 50
Čep GAROLA 60
Čep GAROLA 70
Čep GAROLA 80
Čep GAROLA 100
Čep GAROLA 120



KOLJENO 90° GAROLA –GAROLA

Koljeno GAROLA 40 –GAROLA 40
Koljeno GAROLA 50 –GAROLA 50
Koljeno GAROLA 60 –GAROLA 60
Koljeno GAROLA 80 –GAROLA 80
Koljeno GAROLA 80 –GAROLA 80
Koljeno GAROLA 100 –GAROLA 100
Koljeno GAROLA 120 –GAROLA 120
Koljeno GAROLA 100 –GAROLA 60
Koljeno GAROLA 120 –GAROLA 100



*ostale dimenzije na upit

KOLJENO GAROLA - SPOJNICA ZA CRIJEVO

Koljeno GAROLA 40—spojnica za crijevo 40
Koljeno GAROLA 50—spojnica za crijevo 50
Koljeno GAROLA 60—spojnica za crijevo 60
Koljeno GAROLA 80—spojnica za crijevo 80
Koljeno GAROLA 100—spojnica za crijevo 100
Koljeno GAROLA 120—spojnica za crijevo 120
Koljeno GAROLA 100—spojnica za crijevo 60
Koljeno GAROLA 120 –GAROLA 100



*ostale dimenzije na upit

SPOJNICA GAROLA— VANJSKI NAVOJ ‘GAS’

Spojnica GAROLA 40 – 1/2”
Spojnica GAROLA 40 – 3/4”
Spojnica GAROLA 40 – 1”
Spojnica GAROLA 40 – 1”1/4
Spojnica GAROLA 40 – 1”1/2
Spojnica GAROLA 50 – 1/2”
Spojnica GAROLA 50 – 3/4”
Spojnica GAROLA 50 – 1”
Spojnica GAROLA 50 – 1”1/4
Spojnica GAROLA 50 – 1”1/2
Spojnica GAROLA 50 – 2”



SPOJNICA GAROLA— VANSKI NAVOJ ‘GAS’

Spojnica GAROLA 60 – 1/2”
Spojnica GAROLA 60 – 3/4”
Spojnica GAROLA 60 – 1”
Spojnica GAROLA 60 – 1”1/4
Spojnica GAROLA 60 – 1”1/2
Spojnica GAROLA 60 – 2”
Spojnica GAROLA 80 – 2”1/2
Spojnica GAROLA 80 – 3”
Spojnica GAROLA 100 – 2”1/2
Spojnica GAROLA 100 – 3”



*ostale dimenzije na upit

SPOJNICA GAROLA— UNUTARNJI NAVOJ ‘GAS’

Spojnica GAROLA 40 – 1/2”
Spojnica GAROLA 40 – 3/4”
Spojnica GAROLA 40 – 1”
Spojnica GAROLA 40 – 1”1/4
Spojnica GAROLA 40 – 1”1/2
Spojnica GAROLA 50 – 1/2”
Spojnica GAROLA 50 – 3/4”
Spojnica GAROLA 50 – 1”
Spojnica GAROLA 50 – 1”1/4
Spojnica GAROLA 50 – 1”1/2
Spojnica GAROLA 50 – 2”



SPOJNICA GAROLA— UNUTARNJI NAVOJ ‘GAS’

Spojnica GAROLA 60 – 1/2”
Spojnica GAROLA 60 – 3/4”
Spojnica GAROLA 60 – 1”
Spojnica GAROLA 60 – 1”1/4
Spojnica GAROLA 60 – 1”1/2
Spojnica GAROLA 60 – 2”
Spojnica GAROLA 80 – 2”1/2
Spojnica GAROLA 80 – 3”
Spojnica GAROLA 100 – 2”1/2
Spojnica GAROLA 100 – 3”



REDUKCIJA DIN MATICA – GAROLA

DIN 25 – GAROLA DN 40
DIN 32 – GAROLA DN 40
DIN 32 – GAROLA DN 50
DIN 32 – GAROLA DN 60
DIN 40 – GAROLA DN 40
DIN 40 – GAROLA DN 50
DIN 40 – GAROLA DN 60
DIN 50 – GAROLA DN 40
DIN 50 – GAROLA DN 50
DIN 50 – GAROLA DN 60



*ostale dimenzije na upit

REDUKCIJA DIN MATICA – GAROLA

DIN 65 – GAROLA DN 40
DIN 65 – GAROLA DN 50
DIN 65 – GAROLA DN 60
DIN 65 – GAROLA DN 80
DIN 65 – GAROLA DN 100
DIN 80 – GAROLA DN 60
DIN 80 – GAROLA DN 80
DIN 80 – GAROLA DN 100
DIN 100 – GAROLA DN 60
DIN 100 – GAROLA DN 80
DIN 100 – GAROLA DN 100



*ostale dimenzije na upit

REDUKCIJA
DIN VANJSKI NAVOJ – GAROLA

DIN 25 – GAROLA DN 40
DIN 32 – GAROLA DN 40
DIN 32 – GAROLA DN 50
DIN 32 – GAROLA DN 60
DIN 40 – GAROLA DN 40
DIN 40 – GAROLA DN 50
DIN 40 – GAROLA DN 60
DIN 50 – GAROLA DN 40
DIN 50 – GAROLA DN 50



*ostale dimenzije na upit

REDUKCIJA
DIN VANJSKI NAVOJ – GAROLA

DIN 65 – GAROLA DN 50
DIN 65 – GAROLA DN 60
DIN 65 – GAROLA DN 80
DIN 65 – GAROLA DN 100
DIN 80 – GAROLA DN 60
DIN 80 – GAROLA DN 80
DIN 80 – GAROLA DN 100
DIN 100 – GAROLA DN 60
DIN 100 – GAROLA DN 100



*ostale dimenzije na upit

“T” SPOJNICA SA 3 GAROLA IZLAZA

GAROLA 40 x 3
GAROLA 50 x 3
GAROLA 60 x 3
GAROLA 70 x 3
GAROLA 80 x 3
GAROLA 100 x 3
GAROLA 120 x 3


“Y” SPOJNICA SA 3 GAROLA IZLAZA

GAROLA 40 x 3
GAROLA 50 x 3
GAROLA 60 x 3
GAROLA 70 x 3
GAROLA 80 x 3
GAROLA 100 x 3
GAROLA 120 x 3



MATICA DIN tip 11851

Matica DIN 15
Matica DIN 20
Matica DIN 25
Matica DIN 32
Matica DIN 40
Matica DIN 50
Matica DIN 60
Matica DIN 65
Matica DIN 80
Matica DIN 100
Matica DIN 125



BRTVA DIN tip 11851

Brтва DIN 15
Brтва DIN 20
Brтва DIN 25
Brтва DIN 32
Brтва DIN 40
Brтва DIN 50
Brтва DIN 60
Brтва DIN 65
Brтва DIN 80
Brтва DIN 100
Brтва DIN 125



SPOJNICA ZA CRIJEVO DIN tip 11851

DIN 25 x crijevo 20
DIN 32 x crijevo 20
DIN 32 x crijevo 25
DIN 32 x crijevo 30
DIN 32 x crijevo 40
DIN 40 x crijevo 20
DIN 40 x crijevo 25
DIN 40 x crijevo 30
DIN 40 x crijevo 40



*ostale dimenzije na upit

SPOJNICA ZA CRIJEVO DIN tip 11851

DIN 50 x crijevo 30
DIN 50 x crijevo 40
DIN 50 x crijevo 50
DIN 65 x crijevo 40
DIN 65 x crijevo 50
DIN 65 x crijevo 60
DIN 80 x crijevo 60
DIN 80 x crijevo 80
DIN 100 x crijevo 80
DIN 100 x crijevo 100



*ostale dimenzije na upit

SPOJNICA DIN tip 11851 vanjski navoj na crijevo

DIN 25 x crijevo 20
DIN 32 x crijevo 20
DIN 32 x crijevo 25
DIN 32 x crijevo 30
DIN 32 x crijevo 40
DIN 40 x crijevo 20
DIN 40 x crijevo 25
DIN 40 x crijevo 30
DIN 40 x crijevo 40



SPOJNICA DIN tip 11851 vanjski navoj na crijevo

DIN 50 x crijevo 30
DIN 50 x crijevo 40
DIN 50 x crijevo 50
DIN 65 x crijevo 40
DIN 65 x crijevo 50
DIN 65 x crijevo 60
DIN 80 x crijevo 60
DIN 80 x crijevo 80
DIN 100 x crijevo 80
DIN 100 x crijevo 100



REDUKCIJA DIN matica—DIN vanjski navoj tip 11851

Matica DIN 20—navoj DIN 20
Matica DIN 20—navoj DIN 25
Matica DIN 25—navoj DIN 25
Matica DIN 25—navoj DIN 32
Matica DIN 32—navoj DIN 25
Matica DIN 32—navoj DIN 32
Matica DIN 32—navoj DIN 40
Matica DIN 40—navoj DIN 25
Matica DIN 40—navoj DIN 32
Matica DIN 40—navoj DIN 40



*ostale dimenzije na upit

REDUKCIJA DIN matica—DIN vanjski navoj tip 11851

Matica DIN 40—navoj DIN 50
Matica DIN 40—navoj DIN 65
Matica DIN 50—navoj DIN 32
Matica DIN 50—navoj DIN 40
Matica DIN 50—navoj DIN 50
Matica DIN 50—navoj DIN 65
Matica DIN 65—navoj DIN 32
Matica DIN 65—navoj DIN 40
Matica DIN 65—navoj DIN 50
Matica DIN 65—navoj DIN 65



REDUKCIJA DIN matica—DIN matica tip 11851

DIN 20—DIN 20
DIN 25—DIN 25
DIN 32—DIN 32
DIN 40—DIN 40
DIN 50—DIN 50
DIN 65—DIN 65
DIN 80 — DIN 80
DIN 100—DIN 100
DIN 125—DIN 125



REDUKCIJA DIN matica—DIN matica tip 11851

DIN 25—DIN 20
DIN 32 —DIN 25
DIN 40—DIN 25
DIN 40—DIN 32
DIN 50—DIN 32
DIN 50—DIN 40
DIN 65—DIN 40
DIN 65—DIN 50
DIN 80—DIN 50



*ostale dimenzije na upit

REDUKCIJA DIN vanjski navoj—DIN vanjski navoj tip 11851

DIN 20—DIN 20
DIN 25—DIN 25
DIN 32—DIN 32
DIN 40—DIN 40
DIN 50—DIN 50
DIN 65—DIN 65
DIN 80 — DIN 80
DIN 100—DIN 100
DIN 125—DIN 125



REDUKCIJA DIN vanjski navoj—DIN vanjski navoj tip 11851

DIN 25—DIN 20
DIN 32 —DIN 25
DIN 40—DIN 25
DIN 40—DIN 32
DIN 50—DIN 25
DIN 50—DIN 32
DIN 50—DIN 40
DIN 65—DIN 32
DIN 65—DIN 40



REDUKCIJA DIN vanjski navoj—DIN vanjski navoj tip 11851

DIN 65—DIN 50
DIN 80 –DIN 40
DIN 80—DIN 50
DIN 80—DIN 65
DIN 100—DIN 65
DIN 100—DIN 80
DIN 125—DIN 65
DIN 125—DIN 80
DIN 125—DIN 100



*ostale dimenzije na upit

KOLJENO DIN matica tip 11851—DIN matica tip 11851

Matica DIN 15— matica DIN 15
Matica DIN 20— matica DIN 20
Matica DIN 25— matica DIN 25
Matica DIN 32— matica DIN 32
Matica DIN 40— matica DIN 40
Matica DIN 50— matica DIN 50
Matica DIN 65— matica DIN 65
Matica DIN 80— matica DIN 80
Matica DIN 100— matica DIN 100
Matica DIN 125— matica DIN 125



KOLJENO DIN vanjski navoj tip 11851—DIN vanjski navoj tip 11851

Vanjski n. DIN 15— vanjski n. DIN 15
Vanjski n. DIN 20— vanjski n. DIN 20
Vanjski n. DIN 25— vanjski n. DIN 25
Vanjski n. DIN 32— vanjski n. DIN 32
Vanjski n. DIN 40— vanjski n. DIN 40
Vanjski n. DIN 50— vanjski n. DIN 50
Vanjski n. DIN 65— vanjski n. DIN 65
Vanjski n. DIN 80— vanjski n. DIN 80
Vanjski n. DIN 100— vanjski n. DIN 100
Vanjski n. DIN 125— vanjski n. DIN 125



KOLJENO DIN vanjski navoj tip 11851—DIN matica tip 11851

Vanjski n. DIN 15— matica DIN 15
Vanjski n. DIN 20— matica DIN 20
Vanjski n. DIN 25— matica DIN 25
Vanjski n. DIN 32— matica DIN 32
Vanjski n. DIN 40— matica DIN 40
Vanjski n. DIN 50— matica DIN 50
Vanjski n. DIN 65— matica DIN 65
Vanjski n. DIN 80— matica DIN 80
Vanjski n. DIN 100— matica DIN 100
Vanjski n. DIN 125— matica DIN 125



*ostale dimenzije na upit

T-SPOJNICA vanjski navoj DIN tip 11851

3 X vanjski navoj DIN 15
3 X vanjski navoj DIN 20
3 X vanjski navoj DIN 25
3 X vanjski navoj DIN 32
3 X vanjski navoj DIN 40
3 X vanjski navoj DIN 50
3 X vanjski navoj DIN 65
3 X vanjski navoj DIN 80
3 X vanjski navoj DIN 100
3 X vanjski navoj DIN 125



T-SPOJNICA matica DIN tip 11851

3 X matica DIN 15
3 X matica DIN 20
3 X matica DIN 25
3 X matica DIN 32
3 X matica DIN 40
3 X matica DIN 50
3 X matica DIN 65
3 X matica DIN 80
3 X matica DIN 100
3 X matica DIN 125



KONUSNI PRIKLJUČAK DIN— VANJSKI NAVOJ "GAS"

Konus DIN 15— vanjski n. 1/2"
Konus DIN 20— vanjski n. 3/4"
Konus DIN 25— vanjski n. 1"
Konus DIN 32— vanjski n. 1"1/4
Konus DIN 40— vanjski n. 1"1/2
Konus DIN 50—vanjski n. 2"
Konus DIN 65—vanjski n. 2"1/2
Konus DIN 80—vanjski n. 3"
Konus DIN 100—vanjski n. 4"



*ostale dimenzije na upit

REDUKCIJA DIN vanjski navoj tip 11851— VANJSKI NAVOJ "GAS"

Vanjski n. DIN 15 — vanjski n. 1/2"
Vanjski n. DIN 20 — vanjski n. 3/4"
Vanjski n. DIN 25 — vanjski n. 1"
Vanjski n. DIN 32 — vanjski n. 1"1/4
Vanjski n. DIN 40 — vanjski n. 1"1/2
Vanjski n. DIN 50 — vanjski n. 2"
Vanjski n. DIN 65 — vanjski n. 2"1/2
Vanjski n. DIN 80 — vanjski n. 3"
Vanjski n. DIN 100 — vanjski n. 4"



*ostale dimenzije na upit

KONUSNI PRIKLJUČAK DIN— UNUTARNJI NAVOJ "GAS"

Konus DIN 15— unutarnji n. 1/2"
Konus DIN 20— unutar. n. 3/4"
Konus DIN 25— unutarnji n. 1"
Konus DIN 32— unutar. n. 1"1/4
Konus DIN 40— unutar. n. 1"1/2
Konus DIN 50—unutar. n. 2"
Konus DIN 65—unutar. n. 2"1/2
Konus DIN 80—unutar. n. 3"
Konus DIN 100—unutar. n. 4"



REDUKCIJA DIN vanjski navoj tip 11851— UNUTARNJI NAVOJ "GAS"

Vanjski n. DIN 15 — unutarnj. n. 1/2"
Vanjski n. DIN 20 — unutarnj. n. 3/4"
Vanjski n. DIN 25 — unutarnj. n. 1"
Vanjski n. DIN 32 — unutarnj. n. 1"1/4
Vanjski n. DIN 40 — unutarnj. n. 1"1/2
Vanjski n. DIN 50 — unutarnj. n. 2"
Vanjski n. DIN 65 — unutarnj. n. 2"1/2
Vanjski n. DIN 80 — unutarnj. n. 3"
Vanjski n. DIN 100 — unutarnj. n. 4"



*ostale dimenzije na upit

NIPL SA NAVOJEM "GAS" - VANJSKI NAVOJ

Navoj 1/4"
Navoj 3/8"
Navoj 1/2"
Navoj 3/4"
Navoj 1"
Navoj 1"1/4
Navoj 1"1/2
Navoj 2"
Navoj 3"



NIPL SA NAVOJEM "GAS" - VANJSKI NAVOJ— sa prihvatom za ključ

Navoj 1/4"
Navoj 3/8"
Navoj 1/2"
Navoj 3/4"
Navoj 1"
Navoj 1"1/4
Navoj 1"1/2
Navoj 2"
Navoj 3"



NIPL SA NAVOJEM "GAS" - VANJSKI NAVOJ / UNUTARNJI NAVOJ

1/4" > 1/8"	1" > 1/2"
3/8" > 1/8"	1" > 3/4"
3/8" > 1/4"	1" 1/4 > 1/2"
1/2" > 1/8"	1" 1/4 > 3/4"
1/2" > 1/4"	1" 1/4 > 1"
1/2" > 3/8"	1" 1/2 > 1/2"
3/4" > 1/4"	1" 1/2 > 3/4"
3/4" > 3/8"	1" 1/2 > 1"
3/4" > 1/2"	1" 1/2 > 1" 1/4"
1" > 3/8"	2" > 1"



NIPL REDUKCIJA SA NAVOJEM "GAS" - VANJSKI NAVOJ / VANJSKI NAVOJ

1/4" > 1/8"	1" > 3/4"
3/8" > 1/8"	1" 1/4 > 1/2"
3/8" > 1/4"	1" 1/4 > 1/2"
1/2" > 1/8"	1" 1/4 > 1"
1/2" > 1/4"	1" 1/2 > 1/2"
1/2" > 3/8"	1" 1/2 > 1/2"
3/4" > 1/4"	1" 1/2 > 1"
3/4" > 3/8"	1" 1/2 > 1" 1/4
3/4" > 1/2"	2" > 1"
1" > 3/8"	2" > 1" 1/4
1" > 1/2"	2" > 1" 1/2



MUF INOX SA NAVOJEM GAS (UNUTARNJI NAVOJ)

Navoj 1/4"
Navoj 3/8"
Navoj 1/2"
Navoj 3/4"
Navoj 1"
Navoj 1" 1/4
Navoj 1" 1/2
Navoj 2"
Navoj 3"



MUF REDUKCIJA SA NAVOJEM GAS (UNUTARNJI NAVOJ)

1/4" > 1/8"	1" > 1/2"
3/8" > 1/4"	1" > 3/4"
3/8" > 1/8"	1" > 3/8"
1/2" > 1/4"	1" 1/4 > 1/2"
1/2" > 1/8"	1" 1/4 > 3/4"
1/2" > 3/8"	1" 1/4 > 1"
3/4" > 1/2"	1" 1/2 > 1/2"
3/4" > 1/4"	1" 1/2 > 3/4"
3/4" > 3/8"	1" 1/2 > 1"



KOLJENO 90° SA NAVOJEM "GAS" - UNUTARNJI NAVOJ

Navoj 1/4"
Navoj 3/8"
Navoj 1/2"
Navoj 3/4"
Navoj 1"
Navoj 1" 1/4
Navoj 1" 1/2
Navoj 2"
Navoj 3"



VENTIL NEPOVRATNI INOX SA UNUTARNJIM NAVOJIMA 'GAS'

Navoj 1/4"
Navoj 3/8"
Navoj 1/2"
Navoj 3/4"
Navoj 1"
Navoj 1" 1/4
Navoj 1" 1/2
Navoj 2"
Navoj 3"



KONTROLNO STAKLO SA PRIKLJUČCIMA GAROLA

GAROLA DN 40
GAROLA DN 50
GAROLA DN 60
GAROLA DN 80
GAROLA DN 100
GAROLA DN 120



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- material izrade: inox AISI304 ili AISI316
- kaljeno staklo
- brtva: EPDM
- maksimalni radni tlak: DN25-65 10 bara/ DN 80-150 6 bara
- radna temperatura: -20—+80 °C

KONTROLNO STAKLO DIN vanjski navoj tip 11851 — DIN matica tip 11851

Vanjski n. DIN 32— matica DIN 32
Vanjski n. DIN 40— matica DIN 40
Vanjski n. DIN 50— matica DIN 50
Vanjski n. DIN 65— matica DIN 65
Vanjski n. DIN 80— matica DIN 80
Vanjski n. DIN 100— matica DIN 100



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- material izrade: inox AISI304 ili AISI316
- kaljeno staklo
- brtva: EPDM
- maksimalni radni tlak: DN25-65 10 bara/ DN 80-150 6 bara
- radna temperatura: -20—+80 °C

KONTROLNO STAKLO SA VANJSKIM NAVOJEM "GAS"

2 x vanjski navoj 1"
2 x vanjski navoj 1"1/4
2 x vanjski navoj 1"1/2
2 x vanjski navoj 2"
2 x vanjski navoj 2"1/2
2 x vanjski navoj 3"
2 x vanjski navoj 3"1/2
2 x vanjski navoj 4"



*ostale dimenzije na upit

CIJEV ZA TRANSFER VINA IZ DRVENE BAČVE

Priključak DIN 32 vanjski navoj
Priključak DIN 40 vanjski navoj
Priključak GAROLA 40
Priključak GAROLA 50
Priključak 'GAS' 3/4" vanjski n.
Priključak 'GAS' 1" vanjski n.
Priključak 'GAS' 1"1/4 vanjski n.
Priključak 'GAS' 1"1/2" vanjski n.



*distancer vijak na dnu

INJEKTOR PLINOVA U TEKUĆINU

Prikljucci garola 50
Prikljucci garola 60
Prikljucci garola 80
Prikljucci DIN 50
Prikljucci DIN 65
Prikljucci DIN 80



TEHNIČKE

KARAKTERISTIKE:

- difuzor plinova izrađen od inox-a poroznosti 10 mikrona
- kaljeno staklo
- ventil za ulaz plinova veličine 1/2"

INJEKTOR TEKUĆINA U TEKUĆINU

Prikljucci garola 40
Prikljucci garola 50
Prikljucci garola 60
Prikljucci garola 80
Prikljucci DIN 40
Prikljucci DIN 50
Prikljucci DIN 65
Prikljucci DIN 80



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:


- injektor tekućina
- kaljeno staklo
- ventil za ulaz tekućina veličine 1/2"
- odvojivo koljeno radi lakšeg održavanja higijene

VENTURIJEVA CIJEV SA PRIKLJUČCIMA

Priključci garola 40
Priključci garola 50
Priključci garola 60
Priključci garola 80
Priključci DIN 40 (matica/vanjski n.)
Priključci DIN 50 (matica/vanjski n.)
Priključci DIN 65 (matica/vanjski n.)
Priključci DIN 80 (matica/vanjski n.)



PERAČ TANKOVA NA POSTOLJU



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- material izrade: inox
- radni tlak: 1-6 bara
- maksimalna radna temperatura: 95 °C
- visina raspršivanja: 5 m

PRIKLJUČAK ZA ISPUST NA PVC ILI PLEKSIGLAS BAČVAMA SA 'GAS' VANJSKIM NAVOJEM

Vanjski navoj 3/8"
Vanjski navoj 1/2"
Vanjski navoj 3/4"
Vanjski navoj 1"
Vanjski navoj 1 1/4"
Vanjski navoj 1 1/2"
Vanjski navoj 2"



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- ukupna duljina: 48 mm

KUGLA ZA PRANJE SA UNUTARNJIM NAVOJEM "GAS"

Unutarnji n. 1/2" x promjer kugle 50 mm
Unutarnji n. 3/4" x promjer kugle 65 mm
Unutarnji n. 1 1/4" x promjer kugle 90 mm



*ostale
dimenzije na upit

INJEKTOR PLINOVA U TEKUĆINU

Priključci garola 50
Priključci garola 60
Priključci garola 80
Priključci DIN 50
Priključci DIN 65
Priključci DIN 80

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- difuzor plinova izrađen od inox-a poroznosti 10 mikrona
- kaljeno staklo
- ventil za ulaz plinova veličine 1/2"
- odvojivo koljeno radi lakšeg održavanja higijene

INJEKTOR TEKUĆINA U TEKUĆINU

Priključci garola 40
Priključci garola 50
Priključci garola 60
Priključci garola 80

Priključci DIN 40
Priključci DIN 50
Priključci DIN 65
Priključci DIN 80